

# LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

## NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

### Düsenheizbänder

### Nozzle Band Heaters

	DAK	DMK	DGM	DGS	DG
<b>Material Heizband</b> Heater Band material	Aluminium	Messing brass	Edelstahl stainless steel	Edelstahlrohr stainless steel tube	Messingrohr brass tube
<b>Wandstärke</b> wall thickness	~ 7 mm		~ 5 mm	~ 3,5 mm	
<b>Einsatztemperatur*</b> operating temperature*	450 °C	550 °C	600 °C	350 °C	280 °C
<b>Leistungsdichte</b> load	7,5 W/cm <sup>2</sup> **		10 W/cm <sup>2</sup>	6,5 W/cm <sup>2</sup>	3,5 W/cm <sup>2</sup>

\* Gemessen an der Oberfläche der Heizseite / measured at the surface of the heated side

\*\* je nach Anwendungsfall / as per application

weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Technischen Daten bzw. der Entscheidungsmatrix

for further informations please see as well technical data or decision matrix

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters							
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads	Extras	Artikel Nr. part number
DGS	25 mm	22 mm	230 V	120 W	300 mm		1117798
DGS	28 mm	22 mm	230 V	130 W	1500 mm		1121131
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	300 mm		1100293
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	500 mm		1100295
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	1000 mm		1100296
DGS	30/32 mm	22 mm	230 V	140 W	1000 mm		1156510
DGS	30/32 mm	22 mm	230 V	140 W	1300 mm	A	1150580
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	1500 mm		1116300
DGS	30 mm	22 mm	230 V	140 W	2000 mm		1100297
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	500 mm		1119933
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	1000 mm	A	Fe-CuNi, Ausf./ option 2 1131159
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	1000 mm	B	Fe-CuNi, Ausf./ option 2 1137649
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	250 W	2000 mm		Fe-CuNi, Ausf./ option 4 1124727
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou		
DGM	30 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		1111185
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	300 mm		1100302
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	500 mm		1100303
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm		1100304
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm	B	1135510
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	1500 mm		1111422
DGS	30 mm	30 mm	230 V	180 W	2000 mm		1110726
DGS	30/32 mm	30 mm	230 V	180 W	2000 mm		1117319
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou		
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	500 mm		1128983
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		1119814
DGM	30/32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		1117176
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		Fe-CuNi, Ausf./ option 4 1131394
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	2000 mm		+ Vollgummigerätestecker + full rubber plug 2065105
DGM	30 mm	30 mm	230-250 V	300 W	2000 mm		Fe-CuNi, Ausf./ option 4 1123129

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



# LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

## NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number
DG	30 mm	38 mm	240 V	130 W	1100 mm			1100308
DGS	30 mm	38 mm	230 V	200 W	500 mm			1100312
DGS	30 mm	38 mm	230 V	200 W	1000 mm			1124700
DGM	30 mm	38 mm	230-250 V	350 W	beliebig/variou			
DGM	30 mm	38 mm	230-250 V	350 W	1100 mm		<b>Fe-CuNi, Ausf./ option 4</b>	1122503
DGM	30 mm	50 mm	230-250 V	475 W	beliebig/variou			
DGM	30 mm	50 mm	230-250 V	475 W	1500 mm	B	<b>Fe-CuNi, Ausf./option 2, Anschluss am Rand/ connection at edge</b>	2005047
DGM	30 mm	60 mm	230-250 V	400 W	800 mm		<b>Flachkappe/ flat cap, Fe-CuNi „J“ Ausf./ option 4</b>	1625598
DGM	30 mm	75 mm	230-250 V	570 W	1500 mm		<b>Sonderausführung/ special design</b>	1130205
DGM	32 mm	25 mm	230-250 V	250 W	beliebig/variou			
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	300 mm			1101056
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	1000 mm			1101059
DGS	32 mm	30 mm	230 V	180 W	1500 mm			1113752
DGM	30/32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1117176
DGM	32 mm	30 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou			
DGM	32 mm	38 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou			
DGM	30/32 mm	38 mm	230-250 V	350 W	2000 mm			1130327
DG	35 mm	20 mm	230 V	100 W	800 mm			1101462
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	300 mm			1101062
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	500 mm			1101064
DGS	35 mm	22 mm	230 V	160 W	1000 mm			1100484
DG	35 mm	25 mm	230 V	100 W	1000 mm			1100314
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	200 W	2000 mm	C	<b>Fe-CuNi „J“, Ausf./ option 4, Schutzschlauch/ protection hose, Kabelabgang/ cable exit 10°</b>	1630051
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou			
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1111015
DGM	35 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		<b>Fe-CuNi Ausf./ option 4</b>	1122511
DG	35 mm	30 mm	230 V	130 W	1000 mm			1100877
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	300 mm			1101066
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	500 mm			1101069
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	1000 mm			1101071
DGS	35 mm	30 mm	230 V	200 W	1000 mm	A		1146774
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	beliebig/variou			
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	1200 mm			1128986
DGM	35 mm	30 mm	230-250 V	325 W	1200 mm		<b>Fe-CuNi Ausf./ option 4</b>	1128988
DGS	35 mm	38 mm	230 V	250 W	1000 mm			1101210
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	beliebig/variou			
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	500 mm			1128989
DGM	35 mm	38 mm	230-250 V	400 W	1000 mm			1122514
DGM	35 mm	50 mm	230-250 V	550 W	beliebig/variou			
DGM	35 mm	50 mm	230-250 V	550 W	1000 mm		<b>Fe-CuNi Ausf./ option 2</b>	1131706
DGM	35 mm	60 mm	230-250 V	500 W	1000 mm		<b>Fe-CuNi, Flachkappe/ flat cap, Keilverschluß/ wedge lock</b>	1128049
DGM	35 mm	60 mm	230-250 V	600 W	beliebig/variou			
DGM	35 mm	75 mm	230-250 V	700 W	beliebig/variou			

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



**IHNE & TESCH**  
ELEKTRO-WÄRMETECHNIK

**KELLER IHNE + TESCH**  
ELEKTRO-WÄRMETECHNIK

**CELTIC**

**KIT ELECTROHEAT**

[www.elektrowaermetechnik.de](http://www.elektrowaermetechnik.de)

# LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

## NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number
DGM	37 mm	38 mm	230-250 V	400 W	beliebig/variou			
DG	40 mm	20 mm	230 V	100 W	1100 mm			1100318
DG	40 mm	20 mm	230 V	120 W	1000 mm	A		1110343
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	300 mm			1100319
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	500 mm			1100487
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	500 mm	B		1101076
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	1000 mm			1100488
DGS	40 mm	22 mm	230 V	180 W	1500 mm			1101212
DG	40 mm	25 mm	230 V	120 W	110 mm		Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 8x1	1101546
DG	40 mm	25 mm	230 V	150 W	1100 mm			1101542
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	beliebig/variou			
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1109056
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm		Fe-CuNi Ausf./ option 4	1127199
DGM	40 mm	25 mm	230-250 V	300 W	2000 mm			1126389
DG	40 mm	30 mm	230 V	140 W	1000 mm			1115123
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	300 mm			1100326
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	500 mm			1101081
DGS	40 mm	30 mm	230 V	250 W	1000 mm			1101083
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	beliebig/variou			
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	1000 mm			1122520
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	375 W	1000 mm	A	Fe-CuNi Ausf./ option 4	1136088
DGM	40 mm	30 mm	230-250 V	450 W	beliebig/variou			
DG	40 mm	34 mm	230 V	150 W	1000 mm			1100889
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	300 mm			1101086
DGS	40 mm	38 mm	240 V	300 W	300 mm	S		1107876
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	500 mm			1100329
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1000 mm			1101089
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1000 mm	A		1118051
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	1500 mm		Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 8x1	1129857
DGS	40 mm	38 mm	230 V	300 W	2000 mm			1123633
DGS	40 mm	38 mm	240 V	350 W	1700 mm			1105543
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	beliebig/variou			
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	500 mm			1128993
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1000 mm			1111995
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1000 mm	A		1126237
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	1500 mm			1127178
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	450 W	2000 mm		Flachkappe/ flat cap, Fe-CuNi Ausf./ option 6	1132783
DGM	40 mm	38 mm	230-250 V	500 W	beliebig/variou			
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	300 mm			1106983
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	1000 mm	A		1101096
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	1000 mm			1110096
DGS	40 mm	48 mm	230 V	375 W	2000 mm			1123988
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	250 W	beliebig/variou			
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	250 W	4000 mm		Fe-CuNi Ausf./ option 4	1128598
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	500 W	1000 mm			1125209

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



# LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

## NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	1000 mm			1127188
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	2000 mm		<b>Flachkappe/ flat cap, TEF Fe-CuNi Ausf./ option 4</b>	1132784
DGM	40 mm	50 mm	230-250 V	625 W	beliebig/ various			
DG	40 mm	55 mm	230 V	200 W	1000 mm	A		1150075
DGM	40 mm	60 mm	230-250 V	500 W	2000 mm			1138255
DGS	40 mm	60 mm	230 V	500 W	2000 mm			1123635
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	beliebig/ various			
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	beliebig/ various		<b>Randanschluss/ edge connection</b>	
DGM	40 mm	75 mm	230-250 V	700 W	2000 mm	A	<b>Fe-CuNi Ausf./ option 2</b>	1134779
DGS	42 mm	22 mm	230 V	180 W	1000 mm			1112754
DGS	42 mm	22 mm	230 V	180 W	1500 mm			1101213
DGM	42 mm	25 mm	230-250 V	300 W	beliebig/ various			
DGS	42 mm	48 mm	230 V	368 W	2500 mm			1101580
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	300 mm			1100489
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	500 mm			1100332
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	1000 mm			1100490
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	1500 mm	A		1139879
DGS	45 mm	22 mm	230 V	200 W	2000 mm			1112966
DG	45 mm	25 mm	230 V	140 W	500 mm			1100333
DGS	45 mm	25 mm	230 V	240 W	1000 mm			1106473
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	300 W	beliebig/ various			
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	beliebig/ various			
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	500 mm			1128994
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	1000 mm	B		1133360
DGM	45 mm	25 mm	230-250 V	350 W	1000 mm			1128995
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	300 mm			1100499
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	500 mm			1101100
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	1000 mm			1101102
DGS	45 mm	30 mm	230 V	250 W	1500 mm			1101220
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	350 W	beliebig/ various			
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	350 W	500 mm	C	<b>Fe-CuNi Ausf./ option 2</b>	1144815
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	425 W	beliebig/ various			
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	425 W	500 mm			1128997
DGM	45 mm	30 mm	230-250 V	425 W	1500 mm			1128998
DG	45 mm	38 mm	230 V	200 W	500 mm			1100908
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	500 mm			1101105
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	1000 mm			1101106
DGS	45 mm	38 mm	230 V	325 W	1500 mm			1101107
DGM	45 mm	38 mm	230-250 V	500 W	500 mm			1126797
DGM	45 mm	38 mm	230-250 V	500 W	1500 mm			1128999
DGS	45 mm	48 mm	230 V	400 W	500 mm			1101108
DGS	45 mm	48 mm	230 V	400 W	1000 mm			1110098
DGM	45 mm	50 mm	230-250 V	700 W	1000 mm			1122530
DG	45 mm	55 mm	230 V	280 W	1500 mm		<b>Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 8x1</b>	1157732

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



# LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

## NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number
DGS	45 mm	55 mm	230 V	420 W	1500 mm			1157598
DGM	45 mm	60 mm	230-250 V	800 W	beliebig/variou			
DGM	45 mm	60 mm	230-250 V	800 W	1500 mm		<b>Fe-CuNi Ausf./ option 4</b>	1124160
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	320 mm			1101110
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	500 mm			1100334
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	1000 mm			1100494
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	1500 mm			1101115
DGS	48 mm	22 mm	230 V	220 W	2000 mm			1101207
DG	48 mm	25 mm	230 V	150 W	300 mm			1101045
DG	48 mm	25 mm	230 V	150 W	1000 mm	A		1100914
DGM	48 mm	25 mm	230-250 V	300 W	1000 mm			1126082
DGS	48 mm	30 mm	230 V	275 W	1500 mm			1101118
DGS	48 mm	38 mm	230 V	325 W	1000 mm			1101119
DGS	50 mm	22 mm	230 V	220 W	1000 mm			1101221
DGS	50 mm	22 mm	230 V	220 W	2000 mm			1119938
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	375 W	beliebig/variou			
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	375 W	1000 mm			1116308
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	375 W	1000 mm	B	<b>Fe-CuNi Ausf./ option 2</b>	1131752
DGM	50 mm	25 mm	230-250 V	425 W	beliebig/variou			
DGS	50 mm	30 mm	230 V	275 W	500 mm			1101223
DGS	50 mm	30 mm	230 V	275 W	1000 mm			1101122
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	425 W	1000 mm			1193203
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	475 W	beliebig/variou			
DGM	50 mm	30 mm	230-250 V	475 W	1000 mm			1120955
DGS	50 mm	34 mm	230-250 V	310 W	1000 mm			1187705
DGS	50 mm	38 mm	230-250 V	350 W	500 mm			1124594
DGS	50 mm	38 mm	230-250 V	350 W	1000 mm			1124239
DGS	50 mm	38 mm	230 V	400 W	2000 mm			1101225
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	350 mm		<b>Kabelabgang/ cable exit 25°</b>	1123033
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm			1108910
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A		1109967
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1000 mm		<b>Fe-CuNi Ausf./ option 4</b>	1139334
DGM	50 mm	38 mm	230-250 V	600 W	1500 mm			1138898
DGS	50 mm	48 mm	230 V	450 W	500 mm			1101194
DGS	50 mm	48 mm	230 V	450 W	1000 mm	A		1101195
DGS	50 mm	48 mm	240 V	450 W	1500 mm	A		1104694
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	beliebig/variou			
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	430 mm		<b>Hartingstecker/ plug</b>	1157406
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A		1129004
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A	<b>Fe-CuNi Ausf./ option 4</b>	1138879
DGM	50 mm	50 mm	230-250 V	600 W	1500 mm		<b>Schuko-Stecker/ plug</b>	1604251
DG	50 mm	60 mm	230 V	300 W	1000 mm		<b>Anschluß am Rand/ connection at edge</b>	1111476
DG	50 mm	70 mm	230-250 V	400 W	1000 mm		<b>Anschluß am Rand/ connection at edge, 25° abgewinkelt/ angular</b>	1101043
DGS	55 mm	30 mm	230 V	325 W	1000 mm			1110842

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



# LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

## NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number
DGM	55 mm	38 mm	230-250 V	650 W	1000 mm		<b>Fe-CuNi Ausf./ option 4</b>	1603159
DGM	55 mm	75 mm	230-250 V	800 W	beliebig/variou			
DGM	55 mm	75 mm	230-250 V	800 W	1000 mm		<b>Fe-CuNi Ausf./ option 4, Anschluß am Rand/ connection at edge</b>	1602481
DGS	60 mm	22 mm	240 V	275 W	1100 mm			1141451
DGS	60 mm	30 mm	230 V	350 W	1000 mm			1117224
DGS	60 mm	30 mm	230 V	350 W	1500 mm			1101156
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	500 mm			1101158
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1000 mm			1100498
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1500 mm			1100352
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1500 mm	A		1109961
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	1500 mm	C		1122409
DGS	60 mm	30 mm	230 V	430 W	2000 mm			1109801
DGM	60 mm	30 mm	230-250 V	430 W	1500 mm	C	<b>Innenband aus 2 Hälften/ Internal out of 2 halves</b>	1607573
DGM	60 mm	30 mm	230 V	550 W	beliebig/variou			
DG	60 mm	38 mm	230 V	280 W	2000 mm			1121321
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	500 mm			1101159
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	1000 mm			1101162
DGS	60 mm	38 mm	230 V	450 W	1500 mm			1115465
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	450 W	beliebig/variou			
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	725 W	1000 mm			1120250
DGM	60 mm	38 mm	230-250 V	725 W	1500 mm			1129008
DG	60 mm	48 mm	230 V	340 W	1000 mm			1108216
DG	60 mm	48 mm	230 V	340 W	2000 mm		<b>Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 8x1</b>	1101539
DGS	60 mm	48 mm	230 V	550 W	1000 mm			1123814
DGS	60 mm	48 mm	230 V	550 W	2000 mm			1134426
DGM	60 mm	50 mm	230-250 V	600 W	4000 mm	A	<b>Fe-CuNi Ausf./ option 4, Schutzschlauch/ protec- tion hose, Kabelabgang/ cable exit 25°</b>	1700070
DGM	60 mm	50 mm	230-250 V	700 W	1000 mm			1139019
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	beliebig/variou			
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	300 mm	A		1121763
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	500 mm			1705390
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	600 mm	A		1126798
DGM	60 mm	60 mm	230-250 V	600 W	1000 mm	A	<b>Fe-CuNi Ausf./ option 4</b>	1138878
DGS	65 mm	22 mm	240 V	275 W	1100 mm	A		1129997
DGS	65 mm	22 mm	230 V	275 W	1200 mm			1101173
DGM	65 mm	25 mm	230-250 V	500 W	3000 mm	B		1190144
DGM	65 mm	38 mm	230-250 V	650 W	500 mm			1629115
DGM	65 mm	50 mm	230-250 V	700 W	2000 mm		<b>Fe-CuNi Ausf./ option 4</b>	1120358
DGM	65 mm	50 mm	230-250 V	700 W	2000 mm			1120359
DGS	68 mm	30 mm	230 V	400 W	1000 mm			1113424
DGS	70 mm	22 mm	230 V	300 W	1000 mm			1139654
DG	70 mm	30 mm	230 V	250 W	1000 mm			1112003
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	500 mm			1101217
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	2000 mm			1101175
DGS	70 mm	30 mm	230 V	400 W	2500 mm			1116353

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale



# LAGERPROGRAMM DÜSENHEIZBÄNDER

## NOZZLE BAND HEATERS STOCK PROGRAM

Lagerprogramm Düsenheizbänder / stock program Nozzle Band Heaters								
Type	Ø	Länge length	V	W	Anschluss leads		Extras	Artikel Nr. part number
DGM	70 mm	30 mm	230-250 V	600 W	1500 mm	C		1639393
DG	70 mm	38 mm	230 V	460 W	800 mm			1100939
DGS	70 mm	38 mm	230 V	500 W	500 mm			1101179
DGS	70 mm	38 mm	230 V	500 W	1500 mm			1101181
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	beliebig/variou			
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	500 mm	C		1131460
DGM	70 mm	38 mm	230-250 V	750 W	2000 mm			1130707
DGS	70 mm	48 mm	230 V	650 W	450 mm			1101182
DGS	75 mm	22 mm	230 V	350 W	0 mm		KO300 auf SR/on Socket, m.Sp. / + clamp band, Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 12x1	1184252
DGM	75 mm	30 mm	230-250 V	550 W	beliebig/variou			
DG	75 mm	38 mm	250 V	300 W	2000 mm		Wärmefühlerhalterung/ TC bridge M 8x1	1101442
DGS	75 mm	48 mm	230 V	700 W	1500 mm			1112683
DGM	77 mm	60 mm	230-250 V	500 W	beliebig/variou			
DGS	80 mm	38 mm	230 V	550 W	1000 mm			1115014
DGS	80 mm	48 mm	230 V	750 W	500 mm			1101190
DGS	90 mm	22 mm	230 V	375 W	1000 mm			1122244
DGM	90 mm	25 mm	230-250 V	700 W	beliebig/variou			
DGM	90 mm	25 mm	230-250 V	700 W	2000 mm			1122538
DGS	90 mm	38 mm	230 V	650 W	2500 mm	A		1101582
DGM	100 mm	38 mm	230-250 V	950 W	beliebig/variou			
DGM	100 mm	50 mm	230-250 V	1000 W	beliebig/variou			
DGM	100 mm	50 mm	230-250 V	1000 W	1200 mm			1122539
DGM	110 mm	30 mm	230-250 V	800 W	beliebig/variou			
DGM	110 mm	30 mm	230-250 V	800 W	1500 mm			1124860
DGS	110 mm	38 mm	230 V	750 W	1500 mm		Anschluß am Rand/ connection at edge, Wärmefühlerhalterung/ TC bridge R3/8"	1122341

Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to change and prior sale